INSTYTUT NAFTY I GAZU
KRAKÓW

Wykaz udzielonych przedłużeń i aneksów do aprobat technicznych w 2010 r.

Lp.	Numer aneksu i aprobaty	Wnioskodawca Producent	Przedmiot aprobaty	Ważna od / do:
1	**ANEKS Nr 1 do AT/2007-04-15 wydanie I/2007**	**VAG Armatura Polska Sp. z o.o.** ul. Krzywickiego 34 02-078 Warszawa	**ZASUWY KLINOWE Z USZCZELNIENIEM MIĘKKIM** - rozszerzenie typoszeregu zasuw klinowych z uszczelnieniem miękkim **EKO - plus** z końcówkami z PE o wielkość **DN 50/63** w zakresie ciśnień do **5 bar,** - ograniczenie dla całego typoszeregu zasuw z końcówkami PE dopuszczalnego maks. ciśnienia pracy (MOP) do **5bar**	**12.lutego 2010 / 22 listopada 2012**
2	**AT/2005–04–05 wydanie II/2010**	**FAMAS S.A.** ul. Kopernika 36 90-552 Łódź	**Przewody do gazu z rur stalowych falistych**	**26 luty 2010 / 25 luty 2015**
3	**AT/2005–04–08 wydanie II/2010**	**PROFITOR Kazimierz Charzewski** ul. Żyrardowska 12 03-021 Warszawa	**Gazowe przewody z rur stalowych falistych typ: EMIPIU Typoszereg: DN 15, DN 20, DN 25 − MOP 0,2,** przeznaczone do podłączania zamontowanych na stałe urządzeń gazowych do instalacji gazowych w budownictwie mieszkaniowym	**1 kwietnia 2010 / 31 marzec 2015**
4	**ANEKS Nr 1 do AT/2009-04-06 wydanie I/2009**	**VIEGA Sp. z o.o. ul.Królewska 27 00-060 Warszawa**	**Złączki zaprasowywane Profipress G** z miedzi i brązu z systemem kontroli szczelności połączenia SC-Contur - rozszerzenie typoszeregu o **DN 32 i DN 40**	**16 marca 2010 / 15 grudnia 2014**
5	**ANEKS Nr 1 do AT/97-04-0047 wydanie III/2005**	**Fabryka Armatur „JAFAR" S.A.** ul. Kadyiego 12 38-200 Jasło	**ZASUWY KLINOWE PRZEZNACZONE DO SIECI GAZOWYCH** - rozszerzenie typoszeregu 2311 zasuw klinowych o wielkość **DN 32** w zakresie ciśnień **MOP 10 i MOP 16,** - rozszerzenie zakresu temperatur pracy od **-30°C do +60 °C** dla zasuw klinowych odmian : **2302, 2311, 2316, 2326 i 2416.**	**30 marca 2010 / 30 września 2010**
6	**AT/2005–04–09 wydanie II/2010**	**„FAMAS" S.A.** ul. Kopernika 36 90-552 Łódź	**Szybkozłącze gazowe FPG-00 z odmianą FPG-00A**	**31 marca 2010 / 30 marca 2015**
7	**AT/2005-04-14 wydanie II/2010**	**VALVEX S. A.** ul. Nad Skawą 2, 34-240 Jordanów	**Filtry do gazu**	**30 kwietnia 2010 / 29 kwietnia 2015**
8	**AT/2005-04-16 wydanie II/2010**	**VALVEX S. A.** ul. Nad Skawą 2, 34-240 Jordanów	**Dwuzłączka z nakrętką ściągającą**	**30 kwietnia 2010 / 29 kwietnia 2015**
9	**ANEKS Nr 1 do AT/2005-04-19 wydanie I/2005**	**Witzenmann Polska Sp. z o.o.** ul. Poezji 19 04-994 Warszawa	**Elastyczny przewód metalowy do gazu** **Typoszereg: GA611, GA 621, GA 641, GA 651 i GA 655;** przeznaczony do łączenia urządzeń grzewczych z instalacją gazową	jednorazowe przedłużenie terminu ważności o **12 miesięcy do 30 maja 2011**

INSTYTUT NAFTY I GAZU
KRAKÓW

Lp.	Numer aneksu i aprobaty	Wnioskodawca Producent	Przedmiot aprobaty	Ważna od / do:
10	**AT/99-05-039 wydanie III/2010**	**P.P.H.U. „GAL-PLAST" Lucyna Krimmer, Jerzy Mazur, Maria Stój** ul. Mickiewicza 193, 38- 200 Jasło	**Kształtki segmentowe polietylenowe klasy PE 80 i PE 100;** **- łuki segmentowe** **d_n 63 mm ÷ d_n 225 mm, SDR 11, SDR 17,6** **- trójniki segmentowe** **d_n 63 mm ÷ d_n 225 mm, SDR 11, SDR 17,6** przeznaczone do rozprowadzania paliw gazowych.	**12 maja 2010 / 11 maja 2015**
11	**AT-05-056/96 wydanie IV/2010**	**GRUPA WEBA Sp. z o.o. sp.k.** ul. Poznańska 5 62-021 Paczkowo	**POŁĄCZENIA PE/STAL przeznaczone do rozprowadzania paliw gazowych**	**12 maja 2010 / 11 maja 2015**
12	**AT/2005–04–12 wydanie II/2010**	**Z. U. P.H. JUNIOR Maciej Jeżewicz** Krosno, ul. Tylna 31/33 62-050 Mosina	**Kurki kulowe Wk 2a: typoszeregu średnic DN 32, 40, 50, 65, 80, w zakresie maksymalnych ciśnień pracy MOP 16 i MOP 40, oraz temperatur roboczych: - 30°C do + 60°C, przeznaczone do sieci gazowych**	**31 maja 2010 / 30 maja 2015**
13	**AT-05-011/96 wydanie IV/2010**	**KUREC Kurec Andrzej, Kurec Marek, Spółka Jawna** ul. Dembińskiego 17, 01-644 Warszawa	**Połączenia PE/Stal** przeznaczone do stosowania w sieciach gazowych.	**10 czerwca 2010 / 9 czerwca 2015**
14	**AT/2004-05-35 wydanie II/2010**	**FERRUM S.A.** ul. Porcelanowa 11 40-246 Katowice	**POWŁOKA TRÓJWARSTWOWA (3L-PE) EPOXYDOWO-KOPOLIMEROWO-POLIETYLENOWA** O temperaturze eksploatacji do +50°C, w wersji N-v, o składzie: epoxyd FAPROKXYD 150 kopolimer BOREALIS ME 0420 polietylen BRALEN RB 03-23 przeznaczona do antykorozyjnej ochrony zewnętrznej powierzchni rur stalowych do budowy gazociągów z czynną ochroną katodową. Zakres średnic rur izolowanych powłoką; Ø 159 ÷ 1420 mm.	**18 czerwca 2010 / 17 czerwca 2015**

INSTYTUT NAFTY I GAZU
KRAKÓW

Lp.	Numer aneksu i aprobaty	Wnioskodawca Producent	Przedmiot aprobaty	Ważna od / do:
15	**ANEKS Nr 1 do AT/2005-04-13 wydanie I/2005**	**AZ PROFITOR Sp. z o.o.** ul. Ciupagi 15 03-016 Warszawa	**Szybkozłącze gazowe z metalowym przewodem elastycznym,** przeznaczone do łączenia urządzeń grzewczych z instalacją gazową. **Długości nominalne przewodów produkowane są w zakresie od 0,4 do 2,0 m z tolerancją ± 0,02 m**	jednorazowe przedłużenie terminu ważności o **12 miesięcy do 30 czerwca 2011**
16	**AT/2000–05–18 wydanie III/2010**	**BROEN S.A** ul. Pieszycka 10 58-200 Dzierżoniów	**Kurki kulowe przeznaczone do sieci gazowych**	**27 lipca 2010 / 26 lipca 2015**
17	**ANEKS Nr 1 do AT/2005-04-17 wydanie I/2005**	**TECO S.r.l via S. Caterina 8 25040 Camignone di Passirano (BS), Italy**	**Szybkozłącze gazowe z metalowym przewodem elastycznym typ R4(T)/RTD, przeznaczone do łączenia urządzeń grzewczych z instalacją gazową**	jednorazowe przedłużenie terminu ważności **o 12 miesięcy do 31 lipca 2011**
18	**ANEKS Nr 1 do do AT-05-015a/96 wydanie V/2009**	**Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe ZIEL-GAZ Spółka Jawna Teresa Zielińska, Kazimierz Zieliński** ul. Forteczna 22A, 32-086 Węgrzce	**Połączenia PE/Stal** zakończone rurą stalową przeznaczone do rozprowadzania paliw gazowych - zmiana polegającą na wprowadzeniu do pkt.3.1. Tablicy 8 minimalnych długości końcówek rur stalowych w połączeniach PE/Stal	**24 sierpnia 2010 / 22 września 2014**
19	**AT-05-012/96 wydanie V/2010**	**P.T.P „TECHWILL" Wojciech Willimowski** ul. Garibaldiego 7 m21, 04-078 Warszawa	**Połączenia PE/Stal**	**5 sierpnia 2010 / 4 sierpnia 2015**
20	**AT/2005-04-07 wydanie II/2010**	**P.P.U.H. PERFEXIM LTD Sp. z o.o.** ul. Samotna 2 61- 441 Poznań	**Filtr do gazu typu 413**	**23 września 2010 / 22 września 2015**
21	**AT/97–04–0047 wydanie IV/2010**	**Fabryka Armatur JAFAR S.A.** ul. Kadyiego 12 38-200 Jasło	**Zasuwy klinowe przeznaczone do sieci gazowych**	**18 października 2010 / 17 października 2015**